

MMPI[®] 3

Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]-3

**L'evoluzione del test più
utilizzato per la valutazione
della personalità**





Destinatari

Adulti
di età pari
o superiore
ai 18 anni



Somministrazione

35' circa
Individuale e collettiva
Carta e matita, online



Qualifica

C



Campione italiano

+ di 1000 soggetti
provenienti
da tutta Italia



Report

Interpretativo



Scoring


Online

Minnesota Multiphasic Personality Inventory – Terza edizione

MMPI-3 rappresenta un'evoluzione significativa del test psicodiagnostico più utilizzato al mondo per la valutazione della personalità e della psicopatologia.

La terza edizione si caratterizza per l'ottimizzazione delle scale già esistenti e l'aggiunta di nuove scale mirate a rilevare aspetti come problemi del comportamento alimentare, comportamenti compulsivi, impulsività e la tendenza alla sopravvalutazione di sé.

Grazie alla revisione della struttura e a un nuovo campione normativo, MMPI-3 offre valutazioni sempre più precise e affidabili, in grado di rilevare simultaneamente tratti di personalità e sintomi psicopatologici.



Novità

Nuove scale

- **4 nuove scale** sviluppate per la valutazione di problemi del comportamento alimentare, compulsività, impulsività e sopravvalutazione di sé.
- **1 nuova scala di validità (CRIN)** costituita dalle 86 combinazioni di item che compongono VRIN e TRIN. Rappresenta un indicatore generale che consente una rilevazione ancora più sensibile delle risposte incoerenti.

Nuovi item

- **72 item completamente nuovi** che consentono la valutazione di ulteriori aspetti del funzionamento personologico.

Aggiornamento delle scale

- Tutte le **Scale Sovraordinate (H-O)** e le **Scale Cliniche Ristrutturate (RC)** sono state aggiornate per ottenere una valutazione più accurata e in linea con i nuovi modelli di psicopatologia.
- La maggior parte delle 26 **Scale dei Problemi Specifici (SP)** sono state aggiornate per risultare completamente in linea con le più recenti evidenze empiriche.

Nuovo campione normativo

- Il campione normativo, composto da più di 1000 soggetti e stratificato per genere, età e titolo di studio, è stato **ampliato e maggiormente diversificato** per essere ancora più rappresentativo della popolazione a livello nazionale. Per l'elaborazione dei dati sono state applicate le **più avanzate tecniche statistiche** per garantire massima sensibilità e precisione dei punteggi.

Vantaggi

OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE MIRATA

Grazie alle nuove scale e alla riorganizzazione di quelle esistenti MMPI-3 permette di affrontare con maggiore precisione specifiche aree della psicologia clinica, risolvendo problematiche comuni nella valutazione psicologica e offrendo una valutazione più focalizzata su aspetti specifici della personalità.

.....

NUMERO DI ITEM RIDOTTO

Con 335 item, rispetto ai 567 del MMPI-2, il test permette di effettuare una somministrazione più rapida e meno gravosa per il soggetto.

.....

ITEM DI FACILE COMPRESIONE

L'uso di un linguaggio più contemporaneo nella formulazione degli item ne migliora la comprensione e consente la somministrazione anche a soggetti con basso livello di scolarità.

.....

MODALITÀ DI SCORING SICURA E VELOCE

Lo scoring con computer permette una restituzione dei risultati rapida, accurata e completa, che consente un considerevole risparmio di tempo e di risorse impiegate.

.....

MOLTEPLICI AMBITI DI UTILIZZO

MMPI-3 è uno strumento ad ampio spettro destinato all'impiego in una vasta gamma di valutazioni psicologiche: setting associati alla salute mentale, valutazioni psicologiche forensi, valutazioni del personale di pubblica sicurezza, in particolare di coloro che aspirano a entrare nelle forze dell'ordine.

Struttura

MMPI-3 è articolato in **52 scale** suddivise in diverse categorie per una valutazione completa della personalità e della psicopatologia.

10 Scale di Validità

Risposta che non considera il contenuto

CRIN: Incoerenza combinata nelle Risposte **NUOVA SCALA**

VRIN: Incoerenza nelle Risposte

TRIN: Incoerenza nelle Risposte “Vero”

Indicatori di esagerazione

F: Frequenza

Fp: Frequenza-Psicopatologia

Fs: Frequenza Risposte Somatiche

FBS: Validità dei Sintomi

RBS: Scala di Distorsione delle Risposte

Indicatori di minimizzazione

L: Virtù Rare

K: Validità dell'Adattamento

3 Scale Sovraordinate (H-O)

EID: Disfunzione Emozionale/Internalizzante

THD: Disfunzione del Pensiero

BXB: Disfunzione Comportamentale/Esternalizzante

8 Scale Cliniche Ristrutturate (RC)

RCd: Demoralizzazione

RC1: Lamentele Somatiche

RC2: Bassa Emotività Positiva

RC4: Comportamento Antisociale

RC6: Idee di Persecuzione

RC7: Emozioni Negative Disfunzionali

RC8: Esperienze Aberranti

RC9: Attivazione Ipomaniacale

26 Scale dei Problemi Specifici (SP)

Scale Somatico/Cognitive

MLS: Malessere
NUC: Lamentele Neurologiche
EAT: Problemi del Comportamento Alimentare **NUOVA SCALA**
COG: Lamentele Cognitive

Scale di Internalizzazione

SUI: Ideazione Suicidaria/di Morte
HLP: Impotenza/Disperazione
SFD: Dubbio sul Sé
NFC: Inefficacia
STR: Stress
WRY: Preoccupazione
CMP: Compulsività **NUOVA SCALA**
ARX: Esperienze Associate all'Ansia
ANP: Propensione alla Rabbia
BRF: Paure che Inibiscono il Comportamento

Scale di Esternalizzazione

FML: Problemi Familiari
JCP: Problemi Giovanili di Comportamento
SUB: Abuso di Sostanze
IMP: Impulsività **NUOVA SCALA**
ACT: Attivazione
AGG: Aggressione
CYN: Cinismo

Scale Interpersonali

SFI: Sopravalutazione di Sé **NUOVA SCALA**
DOM: Dominanza
DSF: Isolamento
SAV: Evitamento Sociale
SHY: Timidezza

5 Scale PSY-5

AGGR: Aggressività
PSYC: Psicoticismo
DISC: Alterazione dell'Autocontrollo

NEGE: Emozionalità Negativa/
Nevroticismo
INTR: Introversione/Bassa
Emozionalità Positiva

MMPI[®] 3

Minnesota Multiphasic Personality Inventory[®]-3



 **GIUNTI**
PSYCHOMETRICS

www.giuntipsy.it